

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ
nr. 18/04218 din

Denumirea autorității contractante: SERVICIUL FISCAL DE STAT
Tip procedură achiziție: Licitație publică
Obiectul achiziției: Lucrări de reparație curentă a acoperișului și încăperilor din cadrul DDF Fălești
Cod CPV: 45260000-7

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice

În scopul achiziționării "Lucrări de reparație curentă a acoperișului și încăperilor din cadrul DDF Fălești" conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018 este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: Ministerul Finanțelor

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Lucrări:

Listă: Lucrări și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Lucrări de reparație curentă			
1.1	45260000-7	Lucrări de reparație curentă a acoperișului și încăperilor din cadrul DDF Fălești	Bucată	1.00	Lucrări de reparație curentă a acoperișului și încăperilor din cadrul DDF Fălești, conform Devizelor locale anexate la prezenta procedură de achiziție

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

Conform graficului de executare a lucrărilor, pe parcursul anului 2018.

Nu se aplică

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Formularul Ofertei	Completat conform IPO, F3.3, confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Da
2	Garanția pentru ofertă	Prin transfer pe contul AC sau scrisoare elaborată conform IPO, F 3.4	Da
3	Graficul de executare a lucrărilor	Grafic completat conform IPO, F3.5 cu aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
4	Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.18 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice	Declarație completată conform IPO, F3.6 cu aplicarea semnăturii și ștampila participantului	Da
5	Neîncadrarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație completată conform IPO, F3.7 cu aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Da
6	Formular informativ despre ofertant	Formular completat conform IPO, F3.8 cu aplicarea semnăturii și ștampila ofertantului	Da
7	Informație privind experiența similară	Informația prezentată conform IPO, F3.10 confirmată prin ștampila și semnătura participantului	Da
8	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Declarație completată conform IPO, F3.13, cu aplicarea semnăturii și ștampila participantului	Da
9	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare, Extras din Registrul de Stat al unităților de drept - copie	Da
10	Deviz local aferent ofertei	Confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Da
11	Ultimul raport financiar	Copie, confirmată prin semnătura și ștampila participantului	Da
12	Act care atestă dreptul de a executa lucrări	Copie, confirmată prin semnătura și ștampila participantului	Da
13	Garanția pentru lucrările propuse spre executare	Declarație pe propria răspundere privind executarea lucrărilor în cazul în care va fi declarat câștigător	Da
14	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie eliberată de banca deținătoare de cont, confirmată prin semnătura și ștampila participantului	Da

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **SERVICIUL FISCAL DE STAT**

Adresa: **Republica Moldova, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9**

Tel.: **022-82-32-92 022-82-32-63** , Fax: **022823292** , E-mail: **rodica.midrigan@sfs.md**

Numele și funcția persoanei responsabile: **MELENCIUC ION, Șef adjunct DAPGP**

Setul de documente poate fi primit la adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

pînă la: **11.10.2018 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9**

Ofertele întirziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: **30 zile**

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **11.10.2018 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9**

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: **ȚURCANU IGOR** _____

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile și la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți (IPO). În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:	SERVICIUL FISCAL DE STAT
1.2.	Obiectul achiziției:	Lucrări de reparație curentă a acoperișului și încăperilor din cadrul DDF Fălești
1.3.	Numărul procedurii:	18/04218
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	Licitație publică
1.5.	Codul CPV:	45260000-7
1.6.	Numărul și data Buletinului Achizițiilor Publice:	din
1.7.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici:	Ministerul Finanțelor
1.8.	Administratorul alocațiilor bugetare:	Serviciul Fiscal de Stat
1.9.	Plăți/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:	Nu se utilizează
1.10.	Denumirea cumpărătorului:	Serviciul Fiscal de Stat
1.11.	Destinatarul:	Serviciul Fiscal de Stat
1.12.	Limba de comunicare:	De stat
1.13.	Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorității contractante este:	Adresa: Republica Moldova, CHIȘINAU RIȘCANI, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9 Tel: 022-82-32-92 022-82-32-63 Fax: 022823292 E-mail: rodica.midrigan@sfs.md Persoana de contact: MELENCIUC ION
1.14.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	

2. Listă Lucrări și specificații tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Lucrări de reparație curentă			
1.1	45260000-7	Lucrări de reparație curentă a acoperișului și încăperilor din cadrul DDF Fălești	Bucată	1.00	Lucrări de reparație curentă a acoperișului și încăperilor din cadrul DDF Fălești, conform Devizelor locale anexate la prezenta procedură de achiziție

3. Criterii și cerințe de calificare

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
3.1	Formularul Ofertei	Completat conform IPO, F3.3, confirmat prin semnătura și ștampila participantului	DA
3.2	Garanția pentru ofertă	Prin transfer pe contul AC sau scrisoare elaborată conform IPO, F 3.4	DA
3.3	Graficul de executare a lucrărilor	Grafic completat conform IPO, F3.5 cu aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	DA
3.4	Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.18 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice	Declarație completată conform IPO, F3.6 cu aplicarea semnăturii și ștampila participantului	DA
3.5	Neîncadrarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație completată conform IPO, F3.7 cu aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	DA
3.6	Formular informativ despre ofertant	Formular completat conform IPO, F3.8 cu aplicarea semnăturii și ștampila ofertantului	DA
3.7	Informație privind experiența similară	Informația prezentată conform IPO, F3.10 confirmată prin ștampila și semnătura participantului	DA
3.8	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Declarație completată conform IPO, F3.13, cu aplicarea semnăturii și ștampila participantului	DA
3.9	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare, Extras din Registru de Stat al unităților de drept - copie	DA
3.10	Deviz local aferent ofertei	Confirmat prin semnătura și ștampila participantului	DA
3.11	Ultimul raport financiar	Copie, confirmată prin semnătura și ștampila participantului	DA
3.12	Act care atestă dreptul de a executa lucrări	Copie, confirmată prin semnătura și ștampila participantului	DA
3.13	Garanția pentru lucrările propuse spre executare	Declarație pe propria răspundere privind executarea lucrărilor în cazul în care va fi declarat câștigător	DA

3.14	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie eliberată de banca deținătoare de cont, confirmată prin semnătura și ștampila participantului	DA
------	---	---	----

4. Pregătirea ofertelor

4.1	Oferte alternative:	Nu vor fi
4.2	Garanția pentru ofertă:	Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
4.3	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	1.00% din valoarea ofertei fără TVA.
4.4	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	Nu se aplică, Incoterms 2013
4.5	Termenul de livrare/prestare/executare:	Conform graficului de executare a lucrărilor, pe parcursul anului 2018.
4.7	Metoda și condițiile de plată vor fi:	prin transfer, în termen de 15 zile lucrătoare din momentul semnării Actului de executare a lucrărilor și prezentarea facturii fiscale
4.8	Perioada valabilității ofertei va fi de:	30 zile
4.9	Ofertele în valută străină:	Nu se acceptă

5. Depunerea și deschiderea ofertelor

5.1	Plicurile vor conține următoarea informație suplimentară:	Licitație publică nr. 18/04218 Pentru achiziționarea de: Lucrări de reparație curentă a acoperișului și încăperilor din cadrul DDF Fălești Autoritatea contractantă: SERVICIUL FISCAL DE STAT Adresa autorității contractante: Republica Moldova, CHIȘINĂU RIȘCANI, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9 A nu se deschide înainte de: 11.10.2018 10:00
5.2	Pentru depunerea ofertelor, adresa autorității contractante/organizatorului procedurii este:	Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU RIȘCANI, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9 Tel: 022-82-32-92 022-82-32-63 Fax: 022823292 E-mail: rodica.midrigan@sfs.md Data-limită pentru depunerea ofertelor este: Data, Ora: 11.10.2018 10:00
5.3	Deschiderea ofertelor va avea loc la următoarea adresă:	Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU RIȘCANI, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9 Tel: 022-82-32-92 022-82-32-63 Data, Ora: 11.10.2018 10:00

6. Evaluarea și compararea ofertelor

6.1	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	Leu MD
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	BNM
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	11.10.2018
6.2	Modalitatea de efectuare a evaluării:	după cel mai mic preț, care corespunde cerințelor tehnice solicitate
6.3	Factorii de evaluare vor fi următorii:	Nu sunt

7. Adjudecarea contractului

7.1	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	Cel mai mic preț
7.2	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	5.00%
7.3	Garanția de bună execuție a contractului:	Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secțiunea a 5-a – Formulare de contract
7.5	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă:	10 zile

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

ȚURCANU IGOR _____

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5		
		1. Compartiment 1.1. Etajul 1 1.1.1. Biroul nr 12				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31.10		
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	68.70		
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31.10		
4	CG08A	Pardoseli din linolium montate pe suport existent, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	31.10		
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7.00		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	99.80		
7	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	68.70		
8	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31.10		

1	2	3	4	5		
9	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	1.89		
10	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1.80		
11	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2	8.00		

Total Biroul nr 12

Incluziv salariu

1.1.2. Biroul nr 17						
12	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9.30		
13	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	9.30		
14	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37.70		
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0.93		
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	9.30		
17	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9.30		
18	CG08A	Pardoseli din linolium montate pe suport existent, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	9.30		
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5.00		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47.00		

1	2	3	4	5		
21	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	37.70		
22	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9.30		
23	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	1.89		
24	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	0.60		
25	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2	4.00		

Total Biroul nr 17

Incluziv salariu

1.1.3. Biroul nr 20						
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11.60		
27	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	11.60		
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44.00		
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1.16		
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	11.60		
31	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11.60		
32	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44.00		

1	2	3	4	5		
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44.00		
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11.60		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55.60		
36	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55.60		
37	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	1.89		
38	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	0.60		
39	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2	4.00		

Total Biroul nr 20

Incluziv salariu

1.1.4. Coridor						
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10.90		
41	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	10.90		
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1.09		
43	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	10.00		
44	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	10.90		

1	2	3	4	5		
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0.00		
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10.90		
47	CI18D	Montarea baghetelor din profile de PVC	m	12.60		
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50.90		
49	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50.90		
Total Coridor						
Incluziv salariu						
1.1.5. Viceu						
50	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	10.60		
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	65.20		
52	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00		
53	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00		
54	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1.00		
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10.60		
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10.60		
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti interiori	m2	65.20		

1	2	3	4	5		
58	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	65.20		
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40.70		
60	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	24.50		
61	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	8.00		
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10.60		
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10.60		
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40.70		
65	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51.30		
66	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	0.60		
67	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.00		

1	2	3	4	5		
68	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1.00		
69	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1.00		
70	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.00		
71	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.00		
72	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	3.78		

Total Viceu

Incluziv salariu

1.1.6. Scara						
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24.00		
74	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidic a scarilor	m2	13.60		
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucigai, la pereti interiori	m2	24.00		
76	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24.00		
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5.15		
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24.00		

1	2	3	4	5		
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84.70		
80	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84.70		
Total Scara						
Incluziv salariu						
Total Etajul 1						
Incluziv salariu						
		1.2. Etajul 2 1.2.1. Biroul nr 4				
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12.60		
82	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	12.60		
83	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	45.00		
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12.60		
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5.00		
86	CG08A	Pardoseli din linolium montate pe suport existent, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	12.60		
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57.60		
88	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	45.00		
89	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	57.60		

1	2	3	4	5		
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
90	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	1.89		
91	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	0.60		
92	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2	4.00		

Total Biroul nr 4

Incluziv salariu

1.2.2. Biroul nr 5						
93	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	49.60		
94	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2	49.60		
95	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	132.50		
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49.60		
97	CG08A	Pardoseli din linolium montate pe suport existent, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	49.60		
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20.00		
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	182.10		
100	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	132.50		

1	2	3	4	5		
101	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49.60		
102	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	5.67		
103	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2.40		
104	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2	12.00		

Total Biroul nr 5

Incluziv salariu

1.2.3. Viceu						
105	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	7.30		
106	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00		
107	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00		
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34.30		
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7.30		
110	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34.30		
111	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7.30		
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	20.50		

1	2	3	4	5		
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	13.80		
114	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	7.30		
115	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7.30		
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7.30		
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20.50		
118	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27.80		
119	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	0.60		
120	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.00		
121	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1.00		
122	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu	buc	1.00		

1	2	3	4	5		
		rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
123	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.00		
124	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	3.78		

Total Viceu

Incluziv salariu

Total Etajul 2

Incluziv salariu

Total Compartiment

Incluziv salariu

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociala si medicala	27.50 %
Cheltuieli de regie	14.50 %
Beneficiu de deviz	6.00 %
TVA	20.00 %

Total deviz:

Incluziv salariu

DEVIZ LOCAL №35-18
Lucrări de reparații a acoperisului

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
1. Acoperiș						
1	RpCI10B	Reparații la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe astereala din lemn, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm cu toate lucrarile concomitente	m2	43,31		
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass d=10.2 cm, din tabla protejata anticoroziv	m	26,20		
3	CK28B	Stresena suspendata executate pe santier din lambriu de mase plastice de 8 mm grosime,culoare alba,inclusiv bagete dim mase plastice,pe structura de lemn existenta	m2	36,40		
4	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (pentru finisarea stresensi si burlanele)	m2	40,00		
Total Acoperiș						
Inclusiv salariu						
Total				lei		
Asigurări sociale și medicale				27,50 %		
Transportarea materialelor				10,00 %		
Cheltuieli pentru depozitare				2,00 %		
Total				100,00 +		
Cheltuieli de regie				14,50 %		
Total				100,00 +		
Beneficiu de deviz				6,00 %		
Total				100,00 +		

1	2	3	4	5		
	TVA		20,00 %			
	Total		100,00 +			

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

Întocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)